



Tubo Center S.A.
Todo para el Herrero, la Industria y la Construcción

MALLAS

Metales Desplegados - Mallas Jobs- Mallas para Cercos

Suc. Los Polvorines

Av. Pres. Arturo U. Illia 6204 (ex ruta 8)
Los Polvorines - Buenos Aires

✉ ventas@tubocenter.com.ar

☎ (54-11) 5290-1800 / 4667-4009

📞 (11) 3305-9655

Suc. Pilar

Av. Jose E. Uriburu 150 (ex ruta 8)
Pilar - Buenos Aires

✉ ventaspilar@tubocenter.com.ar

☎ (0230) 442-4998 / 442-4412

📞 11-2762-4566

🌐 www.tubocenter.com.ar

📷 @tubocenter



Los metales desplegados son de uso habitual en la construcción de pasarelas, rejas, plataformas de trabajo, racks, escaleras, rampas, pisos de máquinas, divisiones especiales, defensas, elevadores, contención de perforaciones, protecciones de seguridad, mobiliario, vallas, uso hogareño, protecciones en calefactores, etc. La característica mas relevante del Metal Desplegado es la de soportar grandes cargas con mínima deflexión, agregando a esta, la cualidad autolimpiante dada por su área abierta.



Pisos Industriales



Vallados



Escalones



Canastos y Racks

Info - Resumen

Denominaciones	Metales desplegados
Diámetro	Diagonal mayor, Espesor y Nervio
Espesor	1,60 mm a 4,75 mm
Venta	Por unidad
Fracciona	No, se vende hoja entera
Material	Acero Laminado en Frío
Como Solicitar	Denominación, ancho x largo


Identificación Metales Desplegados:

Los metales desplegados tienen 5 características principales: Diagonal Mayor (D), Diagonal Menor (d), Espesor (E), Nervio (H) y como resultado de éstas cuatro, se obtiene el Peso por metro cuadrado expresado en Kg. La identificación se realiza por medio de 3 cifras que corresponden a la Diagonal Mayor (medida entre centros de los nervios, en décimas de mm), Espesor (en décimas de mm) y nervio (en décimas de mm).

Identificación del Metal Desplegado	Formato en Plancha	Formato en Rollos
Blanco Cód. 260 16 20 	Verde Cód. 260 30 30 	Negro Cód. 330 16 20

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)	D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)	D (mm)	d (mm)	E (mm)	N (mm)
25	11	1,6	2	25	12	3,2	3	33	13	1,6	2
Peso Kg/m²	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)			Peso Kg/m²	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)			Peso Kg/m²	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
4,5	1 x 2	1,2 x 2,4	Rollo 1 x 12	12	1 x 2,4	1,2 x 2,4	1,5 x 3	3,6	1,2 x 2,5		
	1 x 3		Rollo 1,2 x 12		1 x 3						

Aplicaciones	Aplicaciones	Aplicaciones
Cercos, Cerramientos y Protecciones	Pisos Livianos	Cercos, Cerramientos y Protecciones



Azul
Cód.
330 30 30

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
33	13	3,2	3
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
10,7	1 x 3	1,2 x 2,5	1,5 x 3

Aplicaciones
Pisos Livianos



Rojo
Cód.
450 30 30

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
45	20	3,2	3
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
7,5	1 x 3	1,2 x 2,5	1,5 x 3

Aplicaciones
Cercos, Cerramientos y Racks



Amarillo
Cód.
450 30 40

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
45	20	3,2	4
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
9,9		1,25 x 2,5	1,5 x 3

Aplicaciones
Cercos, Cerramientos y Racks



Naranja
Cód.
500 30 30

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
50	22	3,2	3
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
10,7	1 x 2		1,5 x 3

Aplicaciones
Cercos, Cerramientos y Racks



Marrón
Cód.
620 30 30

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
62	25	3,2	3
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
5,7		1,2 x 2,4	1,5 x 3

Aplicaciones
Cercos, Cerramientos y Protecciones



Gris
Cód.
620 30 40

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
62	25	3,2	4
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
7,2		1,2 x 2,4	1,5 x 3

Aplicaciones
Cercos, Cerramientos y Protecciones



Plata
Cód.
620 30 60

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
62	26	3,2	6
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
11	1 x 2	1,5 x 2,5	1,5 x 3

Aplicaciones
Piso Industrial Liviano



Verde
Cód.
750 50 50

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
75	30	4,75	5
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
11,5		1,2 x 3	1,5 x 3

Aplicaciones
Piso Industrial Liviano



Azul
Cód.
750 50 80

D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
75	32	4,75	8
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
18,5	1 x 3	1,2 x 2,5	

Aplicaciones
Piso Industrial Pesado



D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)	D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)
90	33	3,2	3	90	34	3,2	6
Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)			Peso Kg/m2	Formatos Ancho (mt) x Largo(m)		
4,2	1,5 x 3			8,2	1,5 x 3		

Aplicaciones	Aplicaciones
Cercos, Cerramientos	Cercos, Cerramientos y Protecciones

Mallas Jobs

Fabricadas con alambres lisos, galvanizados o sin galvanizar. Se pueden utilizar, entre otras aplicaciones, para cercos provisorios y desmontables, cercos para autopistas, protección de balcones, bandejas pasacables, contenedores y racks.



Contenedores



Bandeja Porta Cable




Cercos para Piletas



Decoración

Modelos	Cuantía cm2/m	Separación		Diámetro de alambres		Salientes		Peso nominal		Formato Ancho x Largo	Calidad del Alambre	
		Longit. mm	Transv. mm	Longit. mm	Transv. mm	A1=A2 cm	A3=A4 cm	kg/ panel	Kg/m2		Negro	Galva.
Cuadrícula												
Q 109	1,09	50	50	2,6	2,6	2,5	2,5	6,18	1,72	1,2 x 3		
Q 141	1,41	50	50	3,0	3,0	2,5	2,5	7,92	2,20	1,2 x 3		
Q 182	1,82	50	50	3,4	3,4	2,5	2,5	10,22	2,84	1,2 x 3		
Q 216	2,16	25	25	2,6	2,6	1,25	1,25	12,10	3,36	1,2 x 3		
Disposición rectangular												
R 141	1,41	50	30	3,0	3,0	1,5	2,5	10,56	2,93	1,2 x 3		
R 216	2,16	25	38	2,6	2,6	1,8	1,25	9,98	2,77	1,2 x 3		
R 282	2,82	25	38	3,0	3,0	1,8	1,25	13,07	3,63	1,2 x 3		

Plano esquemático



Info - Resumen

Denominaciones	Mallas Jobs, Mallas de Herrero
Modelos	Segun cuadrícula, Cuadrada (Q) o Rectangular (R.)
Espesor de alambre	2,60 mm a 3,40 mm
Venta	Unidad de 1,20 Mts de ancho x 3 mts de largo
Fracciona	Se vende malla entera
Material	Acero laminado en caliente y Galvanizado
Como Solicitar	Modelo y tipo de material



Mallas para Cercos

Fabricadas con alambres lisos, galvanizados o sin galvanizar. Se pueden utilizar, entre otras aplicaciones, para cercos provisorios y desmontables, cercos para autopistas, protección de balcones, bandejas pasacables, contenedores y racks.



Cercos perimetrales

Modelos	Separación		Diámetro de alambres		Peso nominal kg/ panel	Formato Ancho x Largo	Calidad del Alambre	
	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.			Negro	Galva.
	mm	mm	mm	mm				
Cercos	50	150	3,0	3,0	26,60	1,5X12		
Cercos	50	150	3,0	3,0	36,00	2X12		



Info - Resumen	
Denominaciones	Mallas para Cercos, Cerramientos
Modelos	Segun cuadrícula, Rectangular
Espesor de alambre	3 mm
Venta	Por rollo en 1,2 x 12 Mts o 2 x 12 Mts
Fracciona	Se vende malla entera
Material	Acero galvanizado
Como Solicitar	segun cuadrícula, ancho y largo

Sucursal Los Polvorines



Sucursal Pilar



Av. Pres. Arturo U. Illia 6204 (ex ruta 8)
Los Polvorines - Buenos Aires

✉ ventas@tubocenter.com.ar

☎ (54-11) 5290-1800 / 4667-4009

📞 (11) 3305-9655

4.6/5 Google
★★★★★
+1000 Reviews

Av. Jose E. Uriburu 150 (ex ruta 8)
Pilar - Buenos Aires

✉ ventaspilar@tubocenter.com.ar

☎ (0230) 442-4998 / 442-4412

📞 11-2762-4566

🌐 www.tubocenter.com.ar

📷 @tubocenter