



**Tubo Center S.A.**  
*Todo para el Herrero, la Industria y la Construcción*

# CHAPAS LISAS

Laminadas en Frío - Laminadas en Caliente  
Galvanizadas - Semillas Melon y Estampadas  
Chapas Punzonadas y Decorativas

## Suc. Los Polvorines

Av. Pres. Arturo U. Illia 6204 (ex ruta 8)  
Los Polvorines - Buenos Aires

✉ [ventas@tubocenter.com.ar](mailto:ventas@tubocenter.com.ar)

☎ (54-11) 5290-1800 / 4667-4009

📞 (11) 3305-9655

## Suc. Pilar

Av. Jose E. Uriburu 150 (ex ruta 8)  
Pilar - Buenos Aires

✉ [ventaspilar@tubocenter.com.ar](mailto:ventaspilar@tubocenter.com.ar)

☎ (0230) 442-4998 / 442-4412

📞 11-2762-4566

🌐 [www.tubocenter.com.ar](http://www.tubocenter.com.ar)

📷 @tubocenter



Hojas de acero lisas, laminadas en caliente, frío o galvanizadas, en diferentes anchos y largos, con usos y aplicaciones muy diversas.



Muebles



Portones



Pisos P/Trailer y Cajas



Decoración

## Laminadas en Frío

Son hojas que a partir de chapas laminadas en caliente son sometidas a un proceso de laminación en frío donde se obtiene la reducción de su espesor, una mayor aptitud al conformado y un mejor aspecto superficial, apto para una amplia gama de aplicaciones. El acero laminado en frío satisface los requerimientos mecánicos máximos (elasticidad, formabilidad y resistencia a la tracción), presenta alta calidad superficial y buena aptitud al conformado.

## Laminadas en Caliente

Son hojas de acero al carbono laminadas en caliente. Presenta una estructura de granulado fino que le proporciona elevadas características mecánicas, buena conformabilidad y excelente soldabilidad.

| Espesor |       | Laminadas en Frío |       |       |       |        | Laminadas en Caliente |        |        |        |        |
|---------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |       | Ancho mm          | 1,000 | 1,220 | 1,220 | 1,500  | 1,000                 | 1,025  | 1,245  | 1,245  | 1,500  |
| B.W.G.  | mm.   | x                 | x     | x     | x     | x      | x                     | x      | x      | x      |        |
|         |       | Largo mm          | 2,000 | 2,440 | 3,000 | 3,000  | 2,000                 | 2,000  | 2,440  | 3,000  | 3,000  |
| 30      | 0,30  |                   | 4,71  | 7,01  | 8,62  | 10,60  |                       |        |        |        |        |
| 28      | 0,35  |                   | 5,50  | 8,18  | 10,06 | 12,36  |                       |        |        |        |        |
| 27      | 0,40  |                   | 6,28  | 9,35  | 11,49 | 14,13  |                       |        |        |        |        |
| 26      | 0,45  |                   | 7,07  | 10,52 | 12,93 | 15,90  |                       |        |        |        |        |
| 25      | 0,50  |                   | 7,85  | 11,68 | 14,37 | 17,66  |                       |        |        |        |        |
| 24      | 0,55  |                   | 8,64  | 12,85 | 15,80 | 19,43  |                       |        |        |        |        |
|         | 0,60  |                   | 9,42  | 14,02 | 17,24 | 21,20  |                       |        |        |        |        |
| 23      | 0,65  |                   | 10,21 | 15,19 | 18,68 | 22,96  |                       |        |        |        |        |
| 22      | 0,70  |                   | 10,99 | 16,36 | 20,11 | 24,73  |                       |        |        |        |        |
| 21      | 0,80  |                   | 12,56 | 18,69 | 22,98 | 28,26  |                       |        |        |        |        |
| 20      | 0,90  |                   | 14,13 | 21,03 | 25,86 | 31,79  |                       |        |        |        |        |
|         | 1,00  |                   | 15,70 | 23,37 | 28,73 | 35,33  |                       |        |        |        |        |
| 19      | 1,10  |                   | 17,27 | 25,70 | 31,60 | 38,86  |                       |        |        |        |        |
| 18      | 1,25  |                   | 19,63 | 29,21 | 35,91 | 44,16  |                       |        |        |        |        |
| 17      | 1,50  |                   | 23,55 | 35,05 | 43,10 | 52,99  |                       |        |        |        |        |
| 16      | 1,60  |                   | 25,12 | 37,39 | 45,97 | 56,52  | 25,12                 | 25,75  | 38,15  | 46,91  | 56,52  |
| 15      | 1,80  |                   | 28,26 | 42,06 | 51,72 | 63,59  | 28,26                 | 28,97  | 42,92  | 52,78  | 63,59  |
| 14      | 2,00  |                   | 31,40 | 46,74 | 57,46 | 70,65  | 31,40                 | 32,19  | 47,69  | 58,64  | 70,65  |
| 13      | 2,25  |                   | 35,33 | 52,58 | 64,64 | 79,48  | 35,33                 | 36,21  | 53,66  | 65,97  | 79,48  |
| 12      | 2,50  |                   | 39,25 | 58,42 | 71,83 | 88,31  | 39,25                 | 40,23  | 59,62  | 73,30  | 88,31  |
|         | 2,85  |                   | 44,75 | 66,60 | 81,88 | 100,68 | 44,75                 | 45,86  | 67,96  | 83,56  | 100,68 |
|         | 3,00  |                   | 47,11 | 70,12 | 86,21 | 105,99 | 47,11                 | 48,29  | 71,55  | 87,97  | 105,99 |
| 1/8"    | 3,20  |                   |       |       |       |        | 50,24                 | 51,50  | 76,31  | 93,82  | 113,04 |
| 10      | 3,40  |                   |       |       |       |        | 53,38                 | 54,71  | 81,08  | 99,69  | 120,11 |
|         | 3,55  |                   |       |       |       |        | 55,74                 | 57,13  | 84,66  | 104,09 | 125,40 |
|         | 4,00  |                   |       |       |       |        | 62,80                 | 64,37  | 95,39  | 117,28 | 141,30 |
| 3/16"   | 4,75  |                   |       |       |       |        | 74,58                 | 76,44  | 113,27 | 139,27 | 167,79 |
|         | 5,15  |                   |       |       |       |        | 80,86                 | 82,88  | 122,81 | 151,00 | 181,92 |
| 1/4"    | 6,35  |                   |       |       |       |        | 99,70                 | 102,19 | 151,43 | 186,18 | 224,31 |
| 5/16"   | 8,00  |                   |       |       |       |        | 125,60                | 128,74 | 190,77 | 234,56 | 282,60 |
| 3/8"    | 9,50  |                   |       |       |       |        | 149,15                | 152,88 | 226,54 | 278,54 | 335,59 |
|         | 12,50 |                   |       |       |       |        | 196,25                | 201,16 | 298,08 | 366,50 | 441,56 |



## Info - Resumen

|                |  |
|----------------|--|
| Denominaciones | Chapas lisas                             |
| Dimensiones    | Ancho x Largo                            |
| Espesor        | 0,30 mm a 12,50 mm                       |
| Venta          | Por unidad                               |
| Fracciona      | No, se vende hoja entera                 |
| Material       | Acero Laminado en Caliente o Frio        |
| Como Solicitar | Denominacion, Espesor, dimensiones en mm |

## Chapas Galvanizadas

Surge de la aplicación de una capa de cinc en ambas caras de una chapa de acero laminado en frío o en caliente. Es uno de los productos siderúrgicos de mayor desarrollo mundial. El producto, se caracteriza por su resistencia a la acción del medio ambiente y es apto para fabricar piezas conformadas. Pueden utilizarse en la fabricación de silos, cerramientos, perfiles estructurales, paneles, electrodomésticos, carrocerías, conductos de aire acondicionado, zinguería, cubiertas y estanterías metálicas, entre otros usos.

| Espesor |      | Galvanizadas |       |       |
|---------|------|--------------|-------|-------|
|         |      | Ancho mm     | 1000  | 1220  |
| B.W.G.  | mm.  | x            | x     | x     |
|         |      | Largo mm     | 2000  | 2440  |
| 30      | 0,30 |              |       | 7,01  |
| 28      | 0,35 |              |       | 8,18  |
| 27      | 0,40 |              | 6,28  |       |
| 25      | 0,50 |              | 7,85  |       |
| 22      | 0,70 |              | 10,99 | 16,36 |
| 20      | 0,90 |              | 14,13 | 21,03 |
| 18      | 1,25 |              | 19,63 | 29,21 |
| 16      | 1,60 |              | 25,12 | 37,39 |
| 14      | 2,00 |              | 31,40 | 46,74 |
| 12      | 2,50 |              | 39,25 | 58,42 |
| 1/8"    | 3,20 |              | 50,24 | 76,31 |

## Info - Resumen

|                |  |
|----------------|--|
| Denominaciones | Chapas lisas galvanizadas                |
| Dimensiones    | Ancho x Largo                            |
| Espesor        | 0,30 mm a 3,20 mm                        |
| Venta          | Por unidad                               |
| Fracciona      | No, se vende hoja entera                 |
| Material       | Acero Galvanizado                        |
| Como Solicitar | Denominacion, Espesor, dimensiones en mm |



## Semilla Melon y Estampadas

Son hojas fabricadas en acero al carbono. Denominada antideslizante, semilla de melón y estampadas. Permite la realización de corte y doblado en iguales condiciones que las chapas lisas. Es utilizada mayormente para pisos industriales, plataformas, pasarelas rampas y escalones, otorgando una superficie antideslizante muy confiable.

| Chapa Semilla Melon |      |          |       |       |        |        |        |
|---------------------|------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Espesor             |      | Ancho mm | 1,200 | 1245  | 1,200  | 1245   | 1,500  |
|                     |      | x        | x     | x     | x      | x      | x      |
| B.W.G.              | mm.  | Largo mm | 2,440 | 2440  | 3,000  | 3000   | 3,000  |
| 12                  | 2,50 |          | 64,39 |       | 75,60  |        |        |
| 1/8"                | 3,20 |          |       | 85,83 |        | 103,03 | 123,69 |
| 3/16"               | 4,75 |          |       |       |        |        | 181,92 |
| 1/4"                | 6,35 |          |       |       |        |        | 247,37 |
| 5/16"               | 8,00 |          |       |       | 248,39 |        |        |
|                     |      |          |       |       |        |        |        |

| Info - Resumen |  |
|----------------|--|
| Denominaciones | Chapas Semillas Melon o antideslizante   |
| Dimensiones    | Ancho x Largo                            |
| Espesor        | 2,50 mm a 8 mm                           |
| Venta          | Por unidad                               |
| Fracciona      | No, se vende hoja entera                 |
| Material       | Acero Laminado en Frio, Caliente         |
| Como Solicitar | Denominacion, Espesor, dimensiones en mm |






| Chapa Estampada |      |          |       |       |
|-----------------|------|----------|-------|-------|
| Espesor         |      | Ancho mm | 1000  | 1220  |
|                 |      | x        | x     | x     |
| B.W.G.          | mm.  | Largo mm | 2000  | 2440  |
| 20              | 0,90 |          | 14,13 | 21,03 |
| 18              | 1,25 |          | 19,63 | 29,21 |
| 16              | 1,60 |          | 25,12 | 37,39 |
| 14              | 2,00 |          | 31,40 | 46,74 |
|                 |      |          |       |       |

| Info - Resumen |  |
|----------------|--|
| Denominaciones | Chapas estampadas o antideslizante       |
| Dimensiones    | Ancho x Largo                            |
| Espesor        | 0,90 mm a 2,00 mm                        |
| Venta          | Por unidad                               |
| Fracciona      | No, se vende hoja entera                 |
| Material       | Acero laminado en Frio, Caliente         |
| Como Solicitar | Denominacion, Espesor, dimensiones en mm |



## Chapas Punzonadas y Decorativas






La Chapa Perforada surge del proceso de estampado en frío de una lámina. Su aplicación se extiende a un sin número de actividades, como la agrícola, minera, molinera, la arquitectura, la pesca, y otros sectores de la industria, entre un sinnúmero de aplicaciones. La versatilidad y confiabilidad de la chapa perforada otorga una variedad de aplicaciones que no pueden limitarse solo a las nombradas.

| Perforadas     |  |         |      |           |           |
|----------------|--|---------|------|-----------|-----------|
| Denominación   | Foto   | Espesor |      | Ancho Mts | Largo Mts |
|                |  | B.W.G.  | mm.  |           |           |
| Redonda 2mm.   |   | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Redonda 5mm.   |  | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Redonda 8mm.   |  | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Cuadrado 4mm.  |  | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Cuadrado 10mm. |  | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |



| Decorativas      |      |         |      |           |           |
|------------------|------|---------|------|-----------|-----------|
| Denominacion     | Foto | Espesor |      | Ancho Mts | Largo Mts |
|                  |      | B.W.G.  | mm.  |           |           |
| Cosmos           |      | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Trebol Chico     |      | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Trebol Mediano   |      | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Trebol y Redondo |      | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Esterilla        |      | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Lazzo            |      | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |



| Decorativas  |  |         |      |           |           |
|--------------|--|---------|------|-----------|-----------|
| Denominación | Foto   | Espesor |      | Ancho Mts | Largo Mts |
|              |  | B.W.G.  | mm.  |           |           |
| Hexagono     |    | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Rombo        |    | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Trenza       |   | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Runa         |  | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |
| Arabia       |  | 20      | 0,90 | 1,00      | 2,00      |

### Info - Resumen

|                |  |
|----------------|--|
| Denominaciones | Chapas Punzonadas, Perforadas, Decorativas |
| Dimensiones    | Ancho x Largo                              |
| Espesor        | 0,90 mm                                    |
| Venta          | Por unidad                                 |
| Fracciona      | No, se vende hoja entera                   |
| Material       | Acero Laminado en Frío                     |
| Como Solicitar | Denominación                               |

# Sucursal Los Polvorines



# Sucursal Pilar



Av. Pres. Arturo U. Illia 6204 (ex ruta 8)  
Los Polvorines - Buenos Aires

✉ [ventas@tubocenter.com.ar](mailto:ventas@tubocenter.com.ar)

☎ (54-11) 5290-1800 / 4667-4009

📞 (11) 3305-9655

4.6/5 Google  
★★★★★  
+1000 Reviews

Av. Jose E. Uriburu 150 (ex ruta 8)  
Pilar - Buenos Aires

✉ [ventaspilar@tubocenter.com.ar](mailto:ventaspilar@tubocenter.com.ar)

☎ (0230) 442-4998 / 442-4412

📞 11-2762-4566

🌐 [www.tubocenter.com.ar](http://www.tubocenter.com.ar)

📷 @tubocenter